



Jeden Tag Geschirr-Reiniger Pulver 1,8 kg

erstellt am 10.02.2017 (V 01)

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Jeden Tag Geschirr-Reiniger Pulver 1,8 kg

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs

Geschirr-Reiniger für Geschirrspülmaschinen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: dreco Werke Wasch- und Körperpflegemittel GmbH
Hamburger Straße 5, 40221 Düsseldorf, Deutschland
Tel: ++49(0)211-3900515 Fax: ++49(0)211-3900561

info@dreco-werke.de

1.4 Notrufnummer

dreco Werke GmbH - Tel: +49 (0)211-3900515 (nur während der Bürozeiten erreichbar)

Das Produkt ist in den "Informationszentren für Vergiftungserscheinungen in der Bundesrepublik Deutschland" gemeldet. Diese Zentren erteilen in Vergiftungsfällen Tag und Nacht telefonisch Auskunft unter der 24-Stunden-Notruf-Nr. 030 19240.

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

Schwere Augenreizung. Kategorie 2

Verursacht schwere Augenreizung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

Gefahrensymbol:



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweis: H319 Verursacht schwere Augenreizung.



Jeden Tag Geschirr-Reiniger Pulver 1,8 kg

erstellt am 10.02.2017 (V 01)

- Sicherheitshinweise:**
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
 - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
 - P280 Augenschutz tragen.
 - P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
 - P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält Protease. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	EINECS	REACH-Reg. No.	Gehalt	Einstufung
Natriumcarbonat 497-19-8	207-838-8	01-2119485498-19	20 - 40	Schwere Augenreizung 2 H319
Natriumpercarbonat 15630-89-4	239-707-6	01-2119457268-30	5 - 15	Brandfördernde Feststoffe 2 H272 Akute Toxizität 4; Oral H302 Schwere Augenschädigung/ reizung 1 H318
Fettalkohol, alkoxyliert 166736-08-9		02-2119630747-33-0000	1 - 5	Schwere Augenreizung 2 H319 Schwere Hautreizung 2 H315 Chronisch gewässergefährdend 3, H412
(1-Hydroxyethyliden)bi- phosphonsäure, Natrium- salz 29329-71-3	249-559-4	01-2119510382-52-0001	< 1	Akute Toxizität 4 H302 Schwere Augenreizung 2 H319
Zinksulfat 7446-19-7	231-793-3	01-2119474684-27-0000	< 1	Akute Toxizität 4, Oral H302 Schwere Augenschädigung 1 H318 Chronisch gewässergefährdend 1 H410

Der Wortlaut der angeführten H-Sätze ist in Kapitel 16 aufgeführt.



Jeden Tag Geschirr-Reiniger Pulver 1,8 kg

erstellt am 10.02.2017 (V 01)

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

- Allgemeine Hinweise:** Bei Beschwerden den Arzt aufsuchen
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Atembeschwerden sofort Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.
Nach Augenkontakt: Betroffenes Auge gründlich mehrere Minuten lang unter fließendem Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Mund sofort mit viel Wasser ausspülen und reichlich Flüssigkeit trinken (keinen Alkohol). Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Nach Einatmen:** Reizung der Atemwege, Husten.
Nach Hautkontakt: Vorübergehende Reizung der Haut (Rötung, Schwellung, Brennen)
Nach Augenkontakt: Mäßige bis starke Reizung der Augen (Rötung, Schwellung, Brennen, Tränen), Die auch zeitlich verzögert auftreten kann.
Nach Verschlucken: Verschlucken kann Reizungen im Mund, Hals und Verdauungstrakt, Durchfall und Erbrechen hervorrufen. Erbrochenes kann in die Lunge gelangen und Schäden Verursachen (Aspiration).

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- Nach Einatmen:** Kein spezieller Hinweis.
Nach Hautkontakt: Kein spezieller Hinweis.
Nach Augenkontakt: Kein spezieller Hinweis.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. Einmalige Verabreichung einer kohlenstofffreien Flüssigkeit (Wasser, Tee).

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignet: alle gebräuchlichen Löschmittel sind geeignet. Löschmittel auf den Umgebungsbrand abstimmen.
 Ungeeignet: keine bekannt

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Es können gefährliche Verbrennungsprodukte durch Pyrolyse und/oder Kohlenmonoxid entstehen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Persönliche Schutzausrüstung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Größere Mengen nicht in den Untergrund, Erdreich, Kanalisation, Oberflächen- und Grundwasser gelangen lassen.

**Jeden Tag Geschirr-Reiniger Pulver 1,8 kg**

erstellt am 10.02.2017 (V 01)

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen. Geringe Mengen mit viel Wasser abspülen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angaben

7. Handhabung und Lagerung**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hygienemaßnahmen:

Schutzausrüstung nur bei gewerblicher Handhabung oder großen Gebinden (nicht Haushaltspackungen) erforderlich. Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden. Verschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautverschmutzungen mit viel Wasser und Seife abwaschen, Hautpflege.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

trocken, zwischen +5 und +40°C lagern
Nationale Vorschriften beachten.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Maschinen-Geschirrspülmittel
(Die Anweisungen auf der Verpackung (Dosierung und Gebrauch) sind zu befolgen.)

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung**8.1 Zu überwachende Parameter**

Das Produkt enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Atemschutz: nicht erforderlich

Handschutz: Für den Kontakt mit Produkt werden Schutzhandschuhe der Chemikalienschutzkategorie III aus Spezial-Nitril (Materialstärke > 0,1 mm, Durchdringzeit > 480 min. Klasse 6) nach EN 374 empfohlen. Für den längeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich kürzer sein können, als die nach EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Beständigkeit, Antistatik etc.) geprüft werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Wir empfehlen Einmal-Chemikalienhandschuhe regelmäßig zu wechseln und einen auf die betrieblichen Belange abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille tragen.

Körperschutz: Chemikalienschutzkleidung. Hinweis des Herstellers beachten.



Jeden Tag Geschirr-Reiniger Pulver 1,8 kg

erstellt am 10.02.2017 (V 01)

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:	weißes Pulver mit blauen Farbsprenkeln
Geruch:	parfümiert (nach Citrus)
pH-Wert (10%ig in wässr. Lsg, bei 20 °C):	ca. 10,8
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	keine Angaben
Siedebeginn und Siedebereich:	keine Angaben
Flammpunkt:	nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit:	nicht anwendbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften:	nicht anwendbar
Entzündbarkeit:	nicht anwendbar
Dampfdruck:	nicht anwendbar
Dampfdichte:	nicht anwendbar
Relative Dichte:	keine Angaben
Löslichkeit:	löslich in Wasser (20°C)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	keine Angaben
Selbstentzündungstemperatur:	keine Angaben
Zersetzungstemperatur:	keine Angaben
Explosionsgrenzen:	nicht anwendbar
Viskosität:	keine Angaben
oxidierende Eigenschaften:	nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

keine

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährliche Reaktionen bekannt.

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Bedingungen chemisch stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

siehe Abschnitt Reaktivität

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.



Jeden Tag Geschirr-Reiniger Pulver 1,8 kg

erstellt am 10.02.2017 (V 01)

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizität:

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Aufnahme- weg	Expositions- dauer	Spezies	Methode
Natriumpercarbonat 15630-89-4	LD50	1034 mg/l	oral		Ratte	EPA Guideline
Natriumcarbonat 497-19-8	LD50	2800 mg/l	oral		Ratte	
Fettalkohol, alkoxyliert 166736-08-9	LD50	>2000 mg/kg	oral		Ratte	
(1-Hydroxyethyliden)bi- phosphonsäure, Natrium- salz 29329-71-3	LD50	1100 mg/kg	oral		Ratte	
Zinksulfat 7446-19-7	LD50	574-2949	oral		Ratte	

Akute dermale Toxizität:

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Aufnahme- weg	Expositions- dauer	Spezies	Methode
Natriumpercarbonat 15630-89-4	LD50	>2000 mg/kg	dermal		Kaninchen	OECD Guide- Line 402 (Acute Dermal Toxicity)
Natriumcarbonat 497-19-8	LD50	>2000 mg/kg	dermal		Kaninchen	
Zinksulfat 7446-19-7	LD50	>2000 mg/kg	dermal			

Akute inhalative Toxizität:

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Aufnahme- weg	Expositions- dauer	Spezies	Methode
Natriumcarbonat 497-19-8	LC50	0,8 mg/l	inhalation	2 h	Meerschw.	
		2,3 mg/l	inhalation	2 h	Ratte	
		1,2 mg/l	inhalation	2 h	Maus	

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Ergebnis	Expositions- dauer	Spezies	Methode
Natriumpercarbonat 15630-89-4	leicht reizend		Kaninchen	EPA Guideline
Natriumcarbonat 497-19-8	nicht reizend		Kaninchen	
Fettalkohol, alkoxyliert 166736-08-9	leicht reizend		Kaninchen	



Jeden Tag Geschirr-Reiniger Pulver 1,8 kg

erstellt am 10.02.2017 (V 01)

Schwere Augenschädigung/-reizung:

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Ergebnis	Expositions- dauer	Spezies	Methode
Natriumpercarbonat 15630-89-4	reizend		Kaninchen	
Natriumcarbonat 497-19-8	reizend		Kaninchen	
Fettalkohol, alkoxyliert 166736-08-9	reizend		Kaninchen	
(1-Hydroxyethyliden)bi- phosphonsäure, Natrium- salz 29329-71-3	reizend			
Zinksulfat 7446-19-7	reizend			

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Ergebnis	Testtyp	Spezies	Methode
Natriumcarbonat 497-19-8	nicht sensibilisierend		Meerschw.	

Reproduktionstoxizität:

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Ergebnis / Klassifizierung	Aufnahme- weg	Expositions- dauer	Spezies	Methode
Natriumcarbonat 497-19-8	179 mg/kg	Orale Verabreichung (Fütterung)	10 Tage	Diverse Spezies	

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Toxizität (Fisch)

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Studie der akuten Toxizität	Expositions- dauer	Spezies	Methode
Natriumpercarbonat 15630-89-4	LC50	70,7 mg/l	Fisch	96 h	Pimephales promelas	
Natriumcarbonat 497-19-8	LC50	300 mg/l	Fisch	96 h	Lepomis macrochirus	
Fettalkohol, alkoxyliert 166736-08-9	LC50	10-100 mg/l	Fisch	96 h		
(1-Hydroxyethyliden)bi- phosphonsäure, Natrium- salz 29329-71-3	LC50	>100 mg/l	Fisch	96 h	Oncorhynchus mykiss	

**Jeden Tag Geschirr-Reiniger Pulver 1,8 kg**

erstellt am 10.02.2017 (V 01)

Toxizität (Daphnia):

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Studie der akuten Toxizität	Expositions- dauer	Spezies	Methode
Natriumpercarbonat 15630-89-4	EC50	4,9 mg/l	Daphnia	48 h	Daphnia pulex	OECD Guideline 202
Natriumcarbonat 497-19-8	EC50	200-227 mg/l	Daphnia	48 h	Ceriodaphnia sp.	OECD Guideline 202
1-Hydroxyethyliden)bi- phosphonsäure, Natrium- salz 29329-71-3	EC50	>170 mg/l	Daphnia	96 h	Daphnia magna	

Toxizität (Aquatisch)

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Studie der akuten Toxizität	Expositions- dauer	Spezies	Methode
Zinksulfat 7446-19-7	EC50	1,13 mg/Zn/l	aquatisch	48 h	Ceriodaphnia dubia	US EPA 821-R-02- 012
	EC50	3,73 mg/Zn/l	aquatisch	72 h	Selenastrum capricornatum	OECD 201

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.	Ergebnis/Wert	Aufnahmeweg	Abbaubarkeit	Methode
Fettalkohol, alkoxyliert 166736-08-9	leicht biologisch abbaubar		>60 %	OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EWG, C.4-C

12.3 Bioakkumulationspotenzial

keine Angaben

12.4 Mobilität im Boden

keine Angaben

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

keine Angaben

12.6 Andere schädliche Wirkungen

keine Angaben

13. Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung****Entsorgung des Produktes:**

Gemäß einschlägiger örtlicher und nationaler Vorschrift entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.



Jeden Tag Geschirr-Reiniger Pulver 1,8 kg

erstellt am 10.02.2017 (V 01)

14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne von RID, ADR, ADNR, IMDG und IATA-DGR

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne von RID, ADR, ADNR, IMDG und IATA-DGR

14.3. Transportgefahrklassen

Kein Gefahrgut im Sinne von RID, ADR, ADNR, IMDG und IATA-DGR

14.4. Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne von RID, ADR, ADNR, IMDG und IATA-DGR

14.5. Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne von RID, ADR, ADNR, IMDG und IATA-DGR

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Kein Gefahrgut im Sinne von RID, ADR, ADNR, IMDG und IATA-DGR

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und Gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (wassergefährdend); Selbsteinstufung nach Anhang 4 zur Änderung der VwVwS vom 27.07.05
Lagerklasse gemäß TRGS 510: 11

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

16. Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der **H-Sätze**, die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt als Kürzel aufgeführt wurden.

H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.